

石河子大学实验室安全管理委员会文件

实验室安委会〔2016〕1号

关于印发“2016年石河子大学实验室安全检查工作方案”的通知

各学院、重点实验室：

为全面贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，坚持“安全第一，预防为主”的方针，切实贯彻落实兵团和石河子大学安全生产工作要求，积极推进校实验室安全管理责任制实施，现将“2016年石河子大学实验室安全检查工作方案”现印发给你们，请贯彻执行。

附：石河子大学实验室安全检查工作方案。

石河子大学实验室安全管理委员会（代章）

2016年1月11日

2016 年石河子大学实验室安全检查 工 作 方 案

为全面贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，坚持“安全第一，预防为主”的方针，切实贯彻落实兵团和石河子大学安全生产工作要求，积极推进校实验室安全管理责任制实施，确保 2016 年石河子大学实验室安全检查工作的全面开展和有效实施，特制定如下工作方案：

一、工作目标和总体要求

(一) 工作目标

坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真贯彻落实学校实验室安全管理责任制。进一步加大实验室安全检查监管力度，通过深入开展实验室安全质量指标大检查活动，全面推进实验室安全管理组织机制、实验室安全管理规章制度、实验室技术安全管理体系建设和落实，摸清安全隐患和薄弱环节，落实责任、认真整改、健全制度，有效防范和坚决遏制实验室重大事故发生，为广大师生营造安全高效的教学、科研实验室工作环境。

(二) 总体要求

1、分级负责

实行校、院分级负责、分口把关的工作机制，落实检查工作责任制，一级抓一级、层层抓落实。

2、突出重点

检查工作以贯彻落实校实验室安全管理责任制为重点，针对

安全管理组织结构、规章制度、技术安全管理措施落实、安全隐患和薄弱环节排查等关键节点开展监督检查。

3、强化整改落实

结合实验室安全质量指标检查中曝露出的工作薄弱环节和安全隐患，着重关注、跟踪落实，明确责任、认真整改、建立长效机制，立改立行。

二、组织机构

学校成立石河子大学实验室安全检查工作领导小组，统一领导协调相关工作。

组 长：向本春

副组长：马春晖 陈旭东

成 员：童军茂 翟桂红 贾 斌 张亚萍 魏志远

李庆德 李孝光 李文凯 胥 群 刘 峰

桑 华 李忠荣 马智群

领导小组下设办公室，办公室设在实验设备处。

办公室主任：翟桂红

三、检查范围和重点

(一) 检查范围

检查范围包括校内各级各类教学、科研实验场所。

(二) 检查重点

结合石河子大学实验室安全检查质量指标体系，重点包括：

1.实验室安全管理组织体系建立

2.实验室安全管理规章制度健全

- 3.实验室安全教育和宣传开展
- 4.实验室安全设施与环境管理
- 5.实验室技术安全管理措施（设备、化学品、生物、水电、防护、辐射）

四、检查方法和步骤

检查工作采取自查与重点督查相结合，整改和综合检查相结合的方式进行。

（一）自查阶段（自方案下发之日起至 6 月 10 日）

各学院制定实验室安全检查具体工作方案，落实检查工作措施，认真组织开展自查，做到不走过场、全面覆盖，自查面必须达到 100%。

各学院于 6 月 10 日前，将主要负责人签发的自查报告报送学校实验室安全检查工作领导小组。

（二）重点督查阶段（6 月 10 日至 7 月 9 日）

在自查基础上，学校实验室安全检查工作领导小组牵头由校实验室安全管理委员会组成重点检查小组，对实验室安全管理松懈、自查不认真、事故隐患反映突出的学院，集中开展重点督查。根据结果由重点检查小组形成整改建议报告，于 7 月 9 日前报备学校实验室安全检查工作领导小组并下达至整改单位。

（三）整改阶段（7 月 9 日至 10 月 31 日）

各学院根据查出的问题，结合学校实际和学院实际，制定切实可行的整改方案，并抓好落实工作。于 7 月 9 日前报送整改及实施进度方案至学校实验室安全检查工作领导小组。

(四) 综合检查评价阶段(11月1日至11月30日)

由学校实验室安全检查工作领导小组牵头，组织开展实验室安全管理现场会、校实验室安全检查考核评比会，通过对实验室安全管理先进单位工作经验的示范推广和对实验室安全管理意识淡漠、工作松懈单位的警示惩处，全面推进学校实验室安全管理责任制的实施，提升学校实验室安全事故防控能力和水平。

五、具体要求

(一) 加强组织领导

学院成立实验室安全检查工作领导小组，负责统一领导、组织、协调本学院实验室安全检查和整改工作。

(二) 认真自查，不走过场

自查是实验室安全检查的重要环节，要求全覆盖、零容忍、自查面必须达到100%。各单位一定要认真严肃地开展自查。按照“三严三实”要求，凡自查不认真的单位，经重点督查仍不认真落实的，要从严从重处理。

(三) 层层负责，以查促建

按照分级负责工作机制，把检查工作责任制与落实实验室安全管理责任制紧密结合，一级抓一级、层层抓落实。以检查促进实验室安全管理体系建设，严整改、重实效。

石河子大学实验室安全检查质量标准

一级指标		二级指标		三 级 指 标（观测点）	
序号	指标内容	序号	指标内容	序号	指标内容
1	组织体系	1	安全责任体系	1	成立实验室安全领导小组，由党政一把手挂帅，研究所（实验室）负责人参加
				2	学院有专、兼职实验室秘书或管理人员（非文科学院是兼职的填“基本符合”）
				3	建立学院（重点实验室）的安全责任体系，所有房间都需明确安全责任人
				4	学院与下属单位或个人签订了实验室安全管理责任书
		2	经费保障	5	每年有实验室安全常规经费预算
				6	有专项经费或自筹经费投入实验室安全建设与管理
2	规章制度	3	实验室安全管理规章制度	7	具有学科特色的实验室安全管理制度
				8	有安全检查与值班值日制度
				9	有实验操作规程（含安全注意事项，特别是对于危险性实验与操作）
				10	有仪器操作规程（含安全注意事项）
				11	有体现学科特色的应急预案
		4	规章制度的执行	12	建立安全检查和值日台账，且记录规范
				13	将有操作指导性的制度、规程上墙（特别是有危险性的操作一定要明确）
				14	对于检查发现存在问题的，有合适的方式通知被查实验室，如网上公示、整改通知书等
				15	检查出的问题得到及时的整改，有记录
3	安全教育	5	教育培训计划	16	有年度安全教育培训计划
				17	有安全教育和培训的记录，并存档
		6	活动组织与实施	18	开展了教职工安全教育与培训
				19	开展了研究生安全教育与培训
				20	开展了本科生安全教育与培训
				21	开展了结合学科特点的应急演练
		7	实验室安全考试系统	22	建立了实验室安全考试系统
				23	每年组织本科生、研究生学习与考试，发放合格证
				24	组织对教师的考试，有记录
		8	宣传	25	在本单位主页设立专门的板块开展安全宣传、报道
				26	设有安全教育宣传窗，或有宣传画、标语、提示等
				27	编印《实验室安全手册》并发放到每一位师生
				28	通过短信、网络等途径定期对师生进行安全方面的温馨提醒

一级指标		二级指标		三 级 指 标 (观测点)	
序号	指标内容	序号	指标内容	序号	指标内容
4	实验室环境与管理	9	场所	29	每个房间门口挂有安全信息牌，信息包括安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新
				30	特殊实验室应张贴相应的安全警示标志
				31	实验室消防通道通畅
				32	门上有可视窗
				33	不安装额外的铁栏栅门（特殊情况除外）
				34	除一楼之外不安装防盗窗（特殊情况除外）
				35	公共场所、通道无堆放仪器、物品现象
				36	所有房间的钥匙有备用，存放在单位办公室或传达室内，由专人管理
		10	卫生与环境	37	实验区与学习区明确分开，布局合理
				38	实验室物品摆放有序，卫生状况良好
				39	不存在门开着而无人的现象
				40	无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）
		11	场所其它安全	41	实验室内不放无关物品，如电动车、自行车等
				42	实验室内不烧煮食物、饮食
				43	不在实验室内睡觉过夜
				44	实验室内无吸烟现象
				45	化学、生物类实验室不得使用可燃性蚊香。其它实验室如需使用，其底盘必须是金属的
5	安全设施	12	应急设施	46	配置消防器材（烟感报警器、灭火器、消防栓、手动报警器、沙桶等）
				47	实验大楼有逃生线路指示图，并安装了应急指示灯
				48	灭火器配备数量合理，无灭火器过期现象，摆放位置利于取用
				49	重点部位有防盗和监控设施，包括剧毒品、病原微生物和放射源存放点等。
				50	化学和生物类实验室有应急喷淋装置和洗眼装置
				51	应急喷淋装置水管总阀处常开状，喷头下方无障碍物
				52	有应急喷淋和洗眼装置的巡检记录
				53	楼层或实验室配备了急救药箱，药箱不上锁

一级指标		二级指标		三 级 指 标 (观测点)		
序号	指标内容	序号	指标内容	序号	指标内容	
6	水电安全	13	通风系统	54	配备符合要求的通风系统；对于排放有毒有味废气的实验室，有吸收过滤装置	
				55	通风系统运行正常	
				56	有通风设备进行风速测定等维护、检修记录	
				57	换气扇使用正常	
				58	风机固定无松动、无异常噪声	
6	水电安全	14	用电基础安全	59	无插头插座不匹配或私自改装的现象	
				60	无乱拉乱接电线现象	
				61	无电线老化、使用花线和木质配电板的现象	
				62	无多个大功率仪器使用同一个接线板的现象	
				63	无多个接线板串联、接线板直接放在地面上的现象	
				64	无电源插座未固定、插座插头破损现象	
				65	大功率仪器（包括空调等）有专用插座，长期不用时，应拔出电源插头	
				66	无人状态下，充电器（宝）不能充电过夜	
				67	水槽边不安装电源插座，如实在必要，应有防护挡板或防护罩	
7	化学安全	15	用水安全	68	下水道畅通，不存在水龙头、水管破损现象	
				69	各类链接管无老化破损现象（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处）	
				70	无自来水龙头开着时人离开的现象	
				71	有房间内化学品的动态台账	
				72	有序分类存放，放置位置便于查找取用	
7	化学安全	16	化学试剂存放	73	强酸与强碱、氧化剂与还原剂等分开存放	
				74	固体与液体分开存放（如在同一试剂柜中，液体需放置在下层）	
				75	化学品不存在叠放现象	
				76	腐蚀溶剂配有托盘类的二次泄漏防护容器	
				77	化学试剂标签无脱落、模糊现象	
				78	存放点通风、隔热、安全	
				79	无存放大桶试剂现象	
				80	无大量存放化学试剂现象（用量较大的试剂存量应控制在一周计划用量之内）	
				81	无试剂药品过期现象	
				82	无试剂瓶、烧瓶等开口放置的现象	
				83	对于易泄漏、挥发的试剂应存放在具有通风、吸附功能的试剂柜内	

一级指标		二级指标		三 级 指 标 (观测点)	
序号	指标内容	序号	指标内容	序号	指标内容
17	剧毒品管理	84	剧毒品购买前须经公安部门审批，并凭证向具有经营许可资质的单位购买	85	校内职能部门审批资料保留、建立清单
		86	配备专门的保险柜并固定，实行双人双锁保管（只有2名分别掌管了钥匙和密码的保管人同时到场时才能开启保险柜），有条件的或专用库房需配备报警及监控设备	87	对于具有高挥发性、低闪点的剧毒品应存放在具有防爆功能的冰箱内，并配备双锁，实行双人双锁保管
		88	执行双人收发、双人运输，有记录	89	使用时有两人同时在场，且计量取用后立即放回保险柜，有记录（双人签字）
		90	有规范的剧毒品处置方法，双人签字记录	91	残余、废弃的剧毒品或空瓶的处置按规定进行
		92	不得私自从外单位获取剧毒品		
		93	易制毒品购买前须经公安部门审批，并凭证向具有经营许可资质的单位购买	94	易制毒品分类存放、专人保管，做好领取、使用、处置记录。其中第一类易制毒品实行“五双”管理制度
		95	易制爆品购买前须经公安部门审批，或按照政府管理的规定要求采购，并向具有经营许可资质的单位购买	96	易制爆品分类存放、专人保管，做好领取、使用、处置记录。
		97	麻醉药品、精神药品等购买前须向食品药品监督管理部门申请，报批同意后向定点供应商或者定点生产企业采购。	98	麻醉品和精神类药品储存于专门的保险柜中，有规范的领取、使用、处置台账
		99	有气体钢瓶台账，钢瓶颜色和字体清楚，有状态标志牌	100	可燃性气体与氧气等助燃气体不混放
		101	涉及剧毒、易燃易爆气体的场所，配有通风设施和监控报警装置等	102	危险气体钢瓶存放点通风、远离热源
18	易制毒品等特殊药品管理	103	无气体钢瓶放在走廊、大厅等公共场所的现象	104	气体钢瓶已正确固定
		105	气体管路材质选择合适，无破损或老化现象	106	气体连接管路连接正确，并时常进行检漏
		107	有气体管路标志，对于存在多条气体管路的房间张贴了详细的管路图	108	实验结束后，气体钢瓶总阀已关闭
		109	独立的气体钢瓶室有专人管理	110	无废旧气体钢瓶，无大量气体钢瓶堆放现象
19	实验气体管理				

一级指标		二级指标		三 级 指 标 (观测点)	
序号	指标内容	序号	指标内容	序号	指标内容
20	化学废弃物处置	20	化学废弃物处置	111	与有资质的处理单位（企业）签约处置化学废弃物
				112	学校有统一的化学实验废弃物标签，包含废物类别、危险类别、主要成分、产生单位、送储人、日期等信息
				113	配备了化学实验废弃物分类容器
				114	对化学废弃物进行了分类存放、包装（应避免易产生剧烈反应的物品混放），并贴好标签，及时送学校中转站或收集点
				115	无大量存放化学废弃物的现象，定时清运化学实验废弃物
				116	无实验废弃物和生活垃圾混放现象
				117	无向下水道倾倒废旧化学试剂等现象
				118	无实验室外堆放实验废弃物现象
				119	对于产生有毒和异味废气的，有气体吸收装置
				120	锐器废物已盛放在纸板箱等不易被刺穿的容器中
21	其它化学安全	21	其它化学安全	121	学校有统一的试剂标签（用于配置试剂、合成品、样品等），信息包括名称、浓度、责任人、日期、储存条件等
				122	配置试剂、合成品、样品等标签信息明确
				123	配置试剂、合成品等不得无盖放置
				124	无使用饮料瓶存放试剂、样品的现象。如确需存放，必须撕去原包装纸，贴上专用标签纸
				125	无在原标签纸未撕去的空试剂瓶中存放其它化学品的现象（除非将原标签撕去、重新贴上专用标签纸）
				126	用于浸泡玻璃器皿的酸缸、碱缸等有盖子盖上
				127	不存在使用破损量筒、试管等玻璃器皿的现象
8	生物安全	22	实验室与人员资质	128	开展病原微生物相关实验和研究的实验室，须具备相应的安全等级资质和生物危害因子实验活动资格
				129	开展病原微生物相关实验和研究的人员经过专业培训，并取得相应的“证书”
				130	开展病原微生物实验须向卫生或农业主管部门申报备案
				131	开展未经灭活的高致病性病原微生物（列入一类、二类）相关实验和研究，必须在BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4实验室中进行
				132	开展低致病性病原微生物（列入三类、四类），或经灭活的高致病性感染性材料的相关实验和研究，必须在BSL-1/ABSL-1及以上等级实验室中进行
				133	饲养实验动物的场所应有资质证书
				134	实验动物系从具有资质的单位购买的，具有合格证明

一级指标		二级指标		三 级 指 标 (观测点)	
序号	指标内容	序号	指标内容	序号	指标内容
23	设施与场所	135	实验室安全防范设施达到安全要求, 对 BS-L2/ABSL-2 及以上等级实验室需有门禁和准入制度		
		136	配有符合相应生物安全等级要求的生物安全柜, 定期检查生物安全柜风速及高效空气微粒过滤器性能, 并做好了记录		
		137	储存病原微生物的场所或储柜配备防盗设施, 并安装监控报警装置		
		138	有高压灭菌器, 并能正常工作		
		139	安装了防虫纱窗、入口处有挡鼠板		
	操作与管理	140	高致病性病原微生物采购前需经行业主管部门批准, 有记录		
		141	实验室自行分离的高致病性病原微生物, 需报卫生或农业主管部门批准, 方可保藏		
		142	有病原微生物保藏、实验使用、销毁的记录		
		143	在合适的生物安全柜中进行实验		
		144	对病原微生物的操作具有相应的个人防护措施		
		145	BS-L2/ABSL-2 及以上等级实验室, 开展病原微生物的相关实验活动应有风险评估和应急预案		
		146	禁止戴实验防护手套操作未受潜在感染性生物材料污染的设施设备(包括门窗、开关、仪器、冰箱、电脑、电话等)		
		147	用于解剖的实验动物须经过检验检疫合格		
		148	解剖实验动物时, 必须做好个人防护		
25	生物实验废弃物处置	149	涉及病原微生物的实验室废弃物必须进行高温高压灭菌或化学浸泡灭菌处理, 并有处置的记录, 高致病性生物材料废弃物处置实现溯源追踪		
		150	学校有统一的生化固体废弃物标签		
		151	配备了生化固废分类容器(一般生化固废使用黄色塑料袋存放, 但刀片、移液枪头等尖锐物应使用纸板箱外包装以避免穿透伤人)		
		152	对生物实验废弃物进行了分类收集, 并贴好标签, 及时送学校中转站或收集点		
		153	与有资质的单位签约处置生化废弃物, 有处置记录		
		154	无实验废弃物和生活垃圾混放现象		

一级指标		二级指标		三 级 指 标 (观测点)	
序号	指标内容	序号	指标内容	序号	指标内容
9	辐射安全	26	实验室资质与人员要求	155	取得“辐射安全许可证”，并按规定在放射性核素种类和用量许可范围内开展实验
				156	放射性操作人员经过了专门培训，有《辐射安全与防护培训学习合格证书》
				157	涉辐人员按时参加职业体检
				158	涉辐人员佩带个人剂量计，并按时进行剂量检测（3个月一次）
		27	场所与设施	159	辐照设备具有能正常工作的安全连锁装置
				160	放射源储存库双门双控，并有安全报警系统（与公安部门110联网）和视频监控系统
				161	涉辐实验场所（放射性物质、X射线装置）有安全警示标志、警戒线和剂量报警仪
				162	涉辐实验场所配备各种辐射防护器材和表面污染监测仪器设备
				163	有专门存放放射性废弃物的容器和暂存库
				164	非密封性放射性实验室有衰减池
		28	采购、转让、转移与运输	165	放射源和放射性物质的采购和转让转移有学校及政府环保部门的审批备案材料
				166	放射源和放射性物质的转移和运输有学校及公安部门的审批备案材料
				167	放射源和放射性物质变更有及时登记台账
		29	辐照装置、射线探伤仪和非密封性放射性实验操作	168	γ辐照装置有符合国家相关规定的操作规程、安保方案及应急预案，并遵照执行
				169	电子加速器辐照装置有符合国家相关规定的操作规程、安保方案及应急预案，并遵照执行
				170	射线探伤仪有符合国家相关规定的操作规程、安保方案及应急预案，并遵照执行
				171	非密封性放射性实验操作有符合国家相关规定的操作规程，并遵照执行
		30	放射性实验废物的处置	172	报废含有放射源或可产生放射性的设备，需报学校管理部门同意，并按国家规定进行退役处置
				173	中、长半衰期核素固液废弃物有符合国家相关规定的处置方案或回收协议，并有处置记录
				174	短半衰期核素固液废弃物放置10个半衰期经检测达标后作为普通废物处理，并有处置记录
		31	激光安全	175	有激光器的安全使用方法
				176	功率较大的激光器有互锁装置
				177	操作人员有穿戴防护眼镜等防护用品
				178	操作人员不带手表等能反光的物品
				179	激光照射方向不会对他人造成伤害

一级指标		二级指标		三 级 指 标 (观测点)	
序号	指标内容	序号	指标内容	序号	指标内容
10	仪器设备安全	32	常规管理	180	建立了设备台账
				181	高功率的设备与电路容量相匹配
				182	仪器设备接地良好
				183	仪器设备使用完后，及时关闭电源，包括电脑显示器电源
				184	有仪器设备运行、维护的记录
				185	对于高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备，有安全警示标志，并配备相应安全防护设施（如防护罩、防护栏、自屏蔽设施等）
				186	无电脑、空调、饮水机等随意开机过夜现象
				187	对于不能断电的特殊仪器设备，采取了必要的防护措施（如双路供电、不间断电源等）
				188	特种设备（锅炉、压力容器、起重机械等）需有资质单位出具的检定证明，操作人员需持证上岗
				189	电子天平不放在阳光直射的地方，且用后及时清理
10	仪器设备安全	33	冰箱管理	190	贮存危险化学品的冰箱为防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱
				191	冰箱内存放的物品必须标志明确（包括品名、使用人、日期等），并经常清理
				192	冰箱内储存试剂必须密封好
				193	无冰箱超期服役现象（一般使用期限控制为 10 年）
				194	不在冰箱周围堆放杂物，影响散热
				195	实验室冰箱中不放置食品
10	仪器设备安全	34	烘箱与电阻炉管理	196	烘箱、电阻炉无超期服役现象（一般使用期限控制为 12 年）
				197	不使用有故障、破损的烘箱、电阻炉
				198	不在烘箱等加热设备内烘烤易燃易爆化学试剂、塑料等易燃物品
				199	不使用塑料筐盛放实验物品在烘箱等加热设备内烘烤
				200	烘箱、电阻炉等附近不存放气体钢瓶、易燃易爆化学品
				201	烘箱、电阻炉等加热设备周围要有一定的散热空间，不存在堆放杂物，影响散热的现象
				202	使用烘箱、电阻炉等加热设备时有人值守（或 10~15 分钟检查一次）
				203	无烘箱位置放置过低、影响物品取用的现象
				204	烘箱、电阻炉等不直接放置在木桌、木板等易燃物品上

一级指标		二级指标		三 级 指 标 (观测点)			
序号	指标内容	序号	指标内容	序号	指标内容		
11	个人防护与其它	35	明火电炉与电吹风等管理	205	未经学校管理部门许可不使用明火电炉		
				206	有许可证使用明火电炉的，其使用位置周围无易燃物品，并配备了灭火器、沙桶等灭火设施		
				207	不使用明火电炉加热易燃易爆溶剂		
				208	明火电炉、电吹风、电热枪、电烙铁等用毕，及时拔除电源插头		
		36	正确选用防护用品	209	穿实验服或防护服		
				210	按需要佩戴防护眼镜（如进行化学实验、有危险的机械操作等）		
				211	涉及化学和高温实验时，不得佩戴隐形眼镜		
				212	特殊场所按需佩戴了安全帽、防护帽，无长发飘散在外的现象		
				213	按需要佩戴防护手套（涉及不同的有害化学物质、病原微生物、高温和低温等），并正确选择不同种类和材质的手套		
				214	在特殊的实验室使用呼吸器或面罩（如有挥发性毒物、溅射危险等），并正确选择种类		
		37	其它	215	危险性实验（如高温、高压、高速运转等）时必须有两人在场		
				216	实验时不能脱岗，通宵实验须两人在场		
				217	实验室无穿拖鞋、短裤等现象		
				218	非实验区（如电梯、办公室、休息室、会议室、餐厅等）无穿戴实验服、实验手套等现象		
				219	操作机床等旋转设备时，不穿戴长围巾、丝巾、领带等		
				220	手机、银行卡等不带入高磁场实验室		
				221	有规范的实验记录		

备注：一级指标 11 个；二级指标 37 个；三级指标（观测点）221 个

石河子大学实验室安全管理委员会

2016年1月11日
